

金融小镇2026年

日期: 2026年 6 月 12 日

目 录

第一章 比选公告	1
第二章 投标人须知	3
一、投标人须知前附表	3
二、投标人须知正文	6
第三章 采购人要求	9
第四章 评审方法和标准	12
一、总则	12
二、相关说明	12
三、评审方法	12
四、分值汇总	14
第五章 合同	15
第六章 投标文件格式	35
一、投标承诺函	36
二、投标报价明细表	37
三、信用承诺声明函	38
四、投标人基本情况表	39
五、授权委托书	40
六、法定代表人身份证明书	41
七、投标业绩	42
八、其他相关证明材料	43

第一章 比选公告

我公司拟采购合肥滨湖金融小镇2026年度智能化维保服务项目，欢迎具备条件的国内投标人参加。

1.项目名称及内容

1.1项目名称：合肥滨湖金融小镇2026年度智能化维保服务

1.2项目地点：合肥市包河区黑龙江路8号

1.3采购人：合肥滨湖金融小镇管理有限公司

1.4项目概况：合肥滨湖金融小镇A地块园区位于合肥市包河区大圩镇黑龙江路8号，园区包括五栋单体建筑，一个地下室，总建筑面积5.5万m²。本次拟采购维保服务内容主要包括：

C栋展厅多媒体设备及系统：包括但不限于投影设备、音响系统、LED显示屏、互动设备、控制系统、网络设备等；

园区智能化系统：包括但不限于机房工程、背景音乐系统、智能停车管理系统、信息发布系统、一卡通系统、安防系统、能耗系统、网络系统、可视化管理平台、楼控系统、会议室系统、园区智慧助手微信小程序维护等（详见第三章采购人要求）。

1.5资金来源：自筹

1.6项目预算（最高投标限价）：人民币14万元

1.7项目类别：服务

2.投标人资格要求

2.1投标人具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照（营业执照经营范围应包含“智能化系统维护”或“电子与智能化工程”或“设备维护”等与智能化维保相关的业务）；

2.2投标人应具备电子与智能化工程专业承包贰级（或以上）资质，并持有合法有效的安全生产许可证；

2.3投标人应提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）签订的不低于14万元的类似智能化维保服务项目业绩，投标时需提供合同关键页复印件（含合同金额、服务内容、签字盖章页等）；

2.4其他要求：（1）投标人在近3年内（2023年1月1日至今）无严重违法记录、无不良信用记录，投标人须提供相关声明函；（2）本项目不接受联合体投标。

3.比选文件的获取

3.1潜在投标人可登录官网（<https://www.xtkg.com/>）“信息公开”栏查阅并下载比选文件。

3.2潜在投标人查阅比选文件后，如决定参与投标，应在规定时间内将公司全称、项目联络人姓名及联系方式、《参加投标确认函》（需加盖公司公章的扫描件或PDF版）发送至

采购人联系人邮箱；文件获取过程中如有任何疑问，可在工作日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:30工作时段）拨打采购人联系电话咨询。

4.投标文件提交截止时间及地点（同评审时间）

4.1 提交截止时间：2026年6月18日10点

4.2 评审地点：合肥市包河区黑龙江路8号A栋4层开标室

4.3 提交方式：投标人可选择现场送达或快递送达两种方式提交投标文件。现场送达的，应将投标文件直接送至采购人指定联系人处；采用快递方式送达的，应选择可确保时效性的快递服务。无论采用何种方式，投标文件均须在提交截止时间前送达评审地点（合肥市包河区黑龙江路8号A栋4层开标室），逾期送达的投标文件将不予接收。

5.联系方式

5.1 采购人

采购人联系人：薛工

地址：合肥市包河区黑龙江路8号A栋

电话：0551-66892317

邮箱：318386150@qq.com

5.2 监督管理部门

监督管理部门：俞工

地址：合肥市包河区黑龙江路8号A栋

电话：0551-66892300

邮箱：JoyceYue0616@163.com

6.其他事项说明

6.1 投标人应按文件要求及时递交投标文件，采购人有权拒收截止时间后递交的投标文件。

6.2 投标文件的有效期：自投标人递交投标文件截止之日起计算60日历天。

6.3 本项目免收比选保证金。

6.4 本项目交易方式为比选，各方主体在不同阶段的等同关系如下：采购人（招标人）在项目交易阶段作为采购主体，在项目实施阶段等同于发包人、合同甲方；投标人（即参选人）在项目交易阶段作为响应采购并参与竞争的主体，在项目选中后即中标人（即成交人），在项目实施阶段等同于承包人、合同乙方。

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	服务地点	合肥市包河区黑龙江路8号
2	服务期限	自合同签订之日起1年。
3	投标人提出疑问截止时间	(1) 时间: 2026年6月17日10点。 (2) 形式: 潜在投标人通过电子邮件提交或书面递交至采购人联系人处, 如对采购文件有实质性澄清、修改, 采购人将通过官网“信息公开”栏统一回复。
4	比选有效期	60 日历天
5	现场踏勘	☒ 自行踏勘 现场踏勘联系人及联系电话: 同第一章比选公告中 5.1 条采购人联系人 投标人应充分踏勘现场以了解项目位置、情况及任何其他足以影响报价的情况。
6	关于联合体参加比选的相关约定	本项目不接受联合体参加比选。
7	初审业绩要求	投标人应按下列规定提供初审业绩证明材料: 1. 投标人提供自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)单个合同总金额不少于14万元智能化维保服务项目业绩。 2. 已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至采购截止时间, 项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的, 该业绩不予认可。 注: (1) 以上涉及的证明材料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映评审因素的(如合同总金额等), 应另附业主(或合同甲方)盖章证明材料予以明确说明, 否则评审小组不予认可。
8	比选(投标)保证金	本项目免收。
9	不予退还比选保证金的情形	(1) 投标人在比选有效期内撤销投标文件的。 (2) 成交人放弃成交资格的。 (3) 比选文件规定的其他不予退还的情形。 (4) 若比选文件未规定收取比选保证金, 则此条不适用。
10	投标文件要求	按第六章“投标文件格式”编写 注: (1) 投标文件应一正一副胶装密封提交, (投标人应将投标文件正本用印后扫描电子版储存于 U 盘内, 密封

		于封套内一同提交)封套应注明项目名称、投标人单位名称等信息并加盖投标人公章。 (2) 投标文件正、副本内容应该一致, 当正、副本不一致时, 以正本为准; 当电子版投标文件与纸质版投标文件不一致时, 以纸质版为准。
11	确定成交候选人和成交人	(1) 评审小组推荐成交候选人的数量: 1 家; (2) 确定成交人: ☐ 采购人委托评审小组确定 ☒ 采购人确定
12	成交通知书发出的形式	☒ 书面 ☐ 数据电文 特别提醒: 本项目成交结果公示期满后, 向成交人发放成交通知书。
13	比选成交结果公示	投标人自行关注官网 (https://www.xtkg.com/) “信息公开”栏发布的成交结果公示。注: 采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解釋。
14	履约保证金	(1) 金额: 签约合同价的 10%, 成交人于签订合同前提交。 (2) 缴纳形式: ☒ 银行转账 ☒ 银行电汇 (3) 其他要求: / (4) 退还: 合同约定服务期限届满, 成交人无违约行为且完成全部合同义务, 经甲方审查通过后三十日内一次性无息退还。
15	报价须知	(1) 投标人的报价应包含为完成本项目全部服务内容、税费等所有工作和应有费用。 (2) 投标人最终投标报价不得高于采购文件(公告)列明的项目预算(14.00 万元), 否则其投标文件将被否决。 (3) 在项目评审过程中, 投标人最终投标报价与公布的最高投标限价或项目预算相比降幅过小, 或投标人最终投标报价明显缺乏竞争性的, 评审小组可以否决其投标。 (4) 本次报价均按照标准计税方式计算, 包含增值税, 适用税率为 6%。若成交人实际为小规模纳税人, 或可享受税务主管部门认可的税收减免等优惠政策, 在签约时将根据实际情况对税额进行相应调整, 其中不含税金额保持固定不变。
16	重要说明	(1) 成交人应在规定期限内提交履约保证金并与采购人签订合同, 若成交人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同, 采购人有权单方面取消成交人成交资格。 (2) 合同签订后, 成交人存在规定时间内不组织人员进场开工, 不履行合同义务等情况, 采购人有权当面解除合同, 扣除履约保证金, 并追究成交人违约责任。 (3) 成交人在成交项目发生投诉、信访举报案件(拖欠农民工工资)的, 采购人可以取消其成交资格或解除合同, 并追究其违约责任。

		(4) 投标人参与采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通采购、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。 (5) 成交人如存在在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单、在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的、围标串标等违反招投标法律法规的其他情形、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形之一的，一经发现，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。 (6) 投标人不得与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、直接管理关系等任一情形，否则相关投标将作废标处理。 (7). 本项目不接受恶意不平衡报价，不保证最低价成交
17	解释权	(1) 构成本比选文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2) 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3) 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4) 除比选文件中有特别规定外，仅适用于比选及投标文件提交阶段的规定，按比选公告、投标人须知前附表、投标人须知正文、评审方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； (5) 有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准； (6) 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

二、投标人须知正文

1.有关定义

本项目的交易方式为比选，采购人为项目实施建设的发包人（甲方、招标人），投标人为参与采购活动的主体，成交人为参与采购活动并获得项目实施的承包人（乙方、中标人）。

2.资金来源

本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

3.比选费用

不论比选的结果如何，投标人应承担其所有与准备和参加比选有关的费用。

4.比选文件的澄清与修改

4.1 投标人如对比选文件内容有疑问，按投标人须知前附表规定时间内提出。

4.2 采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对比选文件进行澄清或者修改。

4.3 对于没有提出疑问又参与了本项目比选的投标人将被视为完全认同本比选文件（含澄清、修改等内容）。

5.比选范围及文件中标准和计量单位的使用

5.1 无论比选文件中是否要求，投标人所承担服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

5.2 除比选文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.投标文件构成

6.1 投标人应完整地按比选文件提供的投标文件格式及比选文件评审要求编写投标文件，具体内容详见第六章投标文件格式的相关内容。

6.2 上述文件应按照比选文件规定的格式填写、签署和盖章。

7.报价

7.1 投标人的报价应当包括满足本次比选全部采购人要求的内容，所有报价均应以人民币报价。

7.2 投标人应在分项报价表上标明比选项目的单价（如适用）和总价，未标明的视同包含在比选报价中。

7.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目提交投标文件时，不得同时提供备选响应方案。

8.比选有效期

8.1 比选有效期为从投标文件提交截止之日算起的日历天数，比选有效期为 60 日历天。采购人可根据实际情况，在原比选有效期截止之前，要求投标人延长比选有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。投标人可以拒绝延长比选有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

8.2 在比选有效期内，投标人的投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

9.投标文件的制作

9.1 投标人应完整地按比选文件提供的投标文件格式及比选文件评审要求编写投标文件，具体内容详见第六章投标文件格式的相关内容；

9.2 上述文件应按照比选文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.投标文件提交截止时间

10.1 投标人应在第一章“比选公告”规定的投标文件提交截止时间前，提交纸质密封投标文件（如比选延期，按最新发布时间执行）。

11.投标文件的提交、修改与撤回

投标人应当在第一章“比选公告”规定的投标文件提交截止时间前，完成投标文件补充、修改或者撤回投标文件（如比选延期，按最新发布时间执行）。投标文件提交截止时间后送达的，采购人有权拒收。

12.评审小组

12.1 由采购人组建的评审小组，负责本项目评审工作。评审小组成员由3人以上单数组成，评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

12.2 评审小组根据比选文件规定的评审方法和标准对投标人提交的投标文件进行评审，从质量和服务均能满足比选文件实质性响应要求的投标人中推荐成交候选人，并编写评审报告。

13.终止比选

出现下列情况之一时，采购人有权宣布终止比选采购，并将理由通知所有投标人：

- （1）通过初审的有效投标人不足规定数量（3家），导致本次比选缺乏竞争的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的；
- （4）比选文件有重大漏洞，导致无法继续评审的；
- （5）所有中标（成交）候选人均放弃中标（成交）权利
- （6）评审小组认为所有投标人报价均不具有竞争性的。

14.投标文件的澄清、说明或更正

14.1 评审小组将对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 评审小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖投标人公章或经投标人代表签字后通过电子邮箱提交至第一章

“比选公告”中载明的采购人联系人处。

15.保密要求

评审应在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

16.成交结果公告

成交人确定后,采购人将在官网(<https://www.xtkg.com/>)“信息公开”栏发布成交结果公告。投标人应自行关注,采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

17.成交结果的异议、投诉

17.1 对于比选结果有异议的,应在成交结果公告之日起3日内向采购人提出。

17.2 对于异议答复不满意的,应在收到异议答复之日起3日内向比选公告载明的监督管理部门提出。

18.成交通知书

采购人成交结果公告期满后,向成交人发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分,对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后,采购人改变成交结果或者成交人放弃成交资格,应当承担相应的法律责任。

19.签订合同

19.1 采购人与成交人应当在成交通知书发出后及时签订合同。

19.2 比选文件、成交人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

19.3 成交人无正当理由拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一成交候选人为成交人,也可以重新开展比选活动。成交人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的比选活动。

19.4 如成交人未按照投标人须知前附表中履约保证金的规定及时缴纳履约保证金,将视为放弃成交资格。在此情况下,采购人可确定下一成交候选人为成交人,也可以重新开展采购。

20.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容,见投标人须知前附表。

第三章 采购人要求

合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化维保服务需求书

一、维保对象

1. 风语筑系统。C 栋展厅内的多媒体设备及系统，包括但不限于投影设备、音响系统、LED 显示屏、互动设备、控制系统、网络设备等（具体清单见合同附件一）。

2. 科大讯飞系统。机房工程、背景音乐系统、智能停车管理系统、信息发布系统、一卡通系统、安防系统、能耗系统、网络系统、可视化管理平台、楼控系统、会议室系统等（具体清单见合同附件二）。

二、维保期限

自合同签订之日起，为期 1 年。

三、维保服务内容

1. 讯飞、风语筑承接查验。针对于园区讯飞、风语筑智能化软、硬件、相关系统及服务器做一次系统性承接查验工作，输出承接查验报告。

2. 网络攻防演练（根据要求进行）。

3. 展厅活动保障。会前准备，做好活动前测试、提前演练等准备工作；会中保障，安排专人操作中控室，确保无误完成会议保障工作；会后收尾，恢复至原样，并测试各软、硬件等终端设备恢复正常。

4. ups 电源维护保养及放电测试工作（2 次/年）。

5. 季度清洁维保工作（4 次/年）：季度完成园区内包括但不限于，LED 大屏、网络机房、网络机柜、配电箱、UPS 电源等清洁维保工作。

6. 系统备份工作：（1 次/年）：完成园区内（风语筑系统、科大讯飞系统）各设备操作系统的备份工作。

7. 月度维护保养工作（12 次/年）。

7.1. 日常巡检与维护。定期对园区内风语筑系统、科大讯飞系统的多媒体设备进行巡检，确保设备正常运行。检查设备的工作状态、连接线路、电源供应等，及时发现并排除潜在故障。

7.2. 软件更新与系统优化。日常对控制系统、互动系统进行参数调试与运行优化，保障系统运行稳定、操作流畅。如需进行版本升级、功能迭代，由业主方对接原厂商落实相关资源，承接方配合实施，并根据现场实际情况提供合理的技术实施建议。

8. 报事报修。提供 7x24 小时应急响应服务，对故障设备进行诊断、维修或更换，确保设备尽快恢复正常运行。

四、维保服务要求

1. 人员要求

中标人安排固定驻场人员于招标人项目现场，除例行巡检等固定服务以及应业主要求临时性保障以外，每周到场驻点维保不少于 3 次，每次不低于 4 个小时。按月报送维保工作报告。（具体格式模板我方拟定，要求全面完整细致反映维保工作情况及成效）

2. 响应时间

日常巡检每月至少一次，具体时间由双方协商确定。故障响应在接到报修后，2 小时内到达现场，晚上和周末、节假日等非常规时间，保证服务人员可以在 2 小时内响应，12 小时内到场。一般性故障在 48 小时内排除故障。设备损坏类故障应在 24 小时内提供备用方案或维修方案。

3. 服务质量

维保服务提供商需具备相关资质，技术人员应具备丰富的多媒体设备维护经验。提供的备件和耗材应为原厂或同等质量的产品，确保设备运行的稳定性和安全性。

4. 报告与记录

每次巡检、维修后，需提供详细的维保报告，内容包括设备状态、故障描述、处理措施等。定期提供维保总结报告（要求提供月度报告、年度报告），分析设备运行情况，提出改进建议。

5. 其他约定条款

中标人在正式接管维保前应做好前介查验工作,对本次招标维保范围内的所有设置进行检查,如有损坏或需维修应统计后报招标人管理部门审核。

五、维保费用及支付方式

1. 维保费用。总价包干制,包含人工费、交通费等。

2. 支付方式。按季度支付,季度工作结束后,乙方提供该季度内工作证明,并提供相应增值税专用发票,甲方在收到发票后 10 个工作日内支付该季度费用(年度费用平均每季度 25%)。

第四章 评审方法和标准

一、总则

本项目采用综合评分法评审，投标文件满足比选文件全部实质性要求且综合得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。

二、相关说明

1.评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于比选文件设定的采购预算的，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的说明或补正，经评审小组认定其报价低于成本或者高于比选文件设定的采购预算的，将否决其参选。对于询标后判定为不符合比选文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。

2.经评审小组评审如认定投标人参选报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有参选。

三、评审方法

3.1 初审

评审小组对投标人的投标文件进行初审，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。初审表如下：

初审表		
序号	评审指标	合格条件
1	投标承诺函	符合采购文件第六章“投标文件格式”要求。
2	投标报价明细表	符合采购文件第六章“投标文件格式”要求。
3	信用承诺声明函	符合采购文件第六章“投标文件格式”中要求。
4	投标人基本情况表	符合采购文件第六章“投标文件格式”中要求。
5	授权委托书	符合采购文件第六章“投标文件格式”要求。
6	法定代表人身份证明书	符合采购文件第六章“投标文件格式”中要求： 1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表。 2.法定代表人亲自参加采购的无需提供授权委托书，仅需提供法定代表人身份证明书即可。
7	投标人资格业绩	提供符合本次比选公告的投标人业绩： 1.投标人应提供自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的不低于 14 万元的类似智能化维保服务项目业绩。 2.已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至采购截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。 注：（1）以上涉及的证明材料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映评审因素的（如合同总金额

		等), 应另附业主(或合同甲方)盖章证明材料予以明确说明, 否则评审小组不予认可。
8	其他要求	营业执照(应附投标人营业执照副本等材料的扫描件)、资质证书(如有)、其他要求(如有)。 投标人应持有合法有效的营业执照, 且其经营范围须包含与本次维保服务相关的业务范围。
评审指标通过标准: 投标人必须通过上述全部指标。		

初审指标通过标准: 投标人必须通过初审表中的全部评审指标。评审小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效参选进行评审, 未列入上表中的指标不得作为否决参选依据。符合评审指标通过标准的, 为有效参选。

3.2 综合评审

评审小组按照下表对通过初审的所有投标人的响应文件进行综合评分。本项目综合评分满分为 100 分, 其中: 技术资信分值占总分值的权重为 50%, 投标报价分值占总分值的权重为 50%。具体评分细则如下:

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (0-50 分)	投标人业绩	投标人应提供自 2023 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)签订的不低于 9 万元的类似智能化维保服务项目业绩, 投标时需提供合同关键页复印件(含合同金额、服务内容、签字盖章页等) 注: 本项合计满分 18 分, 投标人每提供一项得 6 分。投标文件中需参照资格初审业绩标准提供相关证明材料, 初审资格业绩不参与此项评分。	18 分
	项目负责人资格	1. 拟派项目负责人具有二级注册建造师(机电专业)证书的, 得 6 分。 2. 拟派项目负责人具有智能化等相关专业中级职称的, 得 6 分, 本项满分 6 分; 注: 本项合计满分 12 分。参选文件中需提供相关证书及专业职称证书的复印件。	12
	技术方案	1. 日常巡检与维护计划, 计划详尽(含月度/季度/年度安排) 2. 故障响应机制 3. 重大活动保障方案(含驻场值守、应急预案可行及完整性、备用设备清单) 4. 技术培训计划 本项合计满分 20 分, 评审小组根据参	20 分

		选人方案进行自主打分，优秀得 $15 \leq X \leq 20$ 分；良好得 $10 \leq X < 15$ 分；一般得 $5 \leq X < 10$ 分，较差 $0 < X \leq 5$ 分；未提供的，不得分。	
价格分 (50分)	1、评标基准价=通过初步评审且不高于采购预算的所有有效最终投标报价（剔除无效报价）的算术平均值×95%。 2、评标价的偏差率计算 偏差率=100%×（最终投标报价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留两位小数（小数点后第三位“四舍五入”），即为*.*%。 3、评标价得分计算 ①若投标人最终投标报价>评标基准价时，得分=50-偏差率*100*0.7 ②若投标人最终投标报价≤评标基准价时，得分=50+偏差率*100*0.5 4、在项目评标过程中，若参选人存在严重不平衡报价，或评审小组认为其报价明显低于市场价格且可能影响服务质量或履约能力的，评审小组有权要求参选人在规定时间内作出书面澄清，说明报价合理性并提供相关证明材料。参选人未能合理说明或无法提供有效证明的，其投标将被否决。		

四、分值汇总

评审小组各成员应当独立对投标人的技术资信分值进行评价、打分，然后算术平均该投标人获得的每个成员的技术资信分值评分（四舍五入保留至小数点后两位数），即得到该投标人的技术资信最终得分。

将每个投标人的技术资信得分加上根据上述标准计算出的商务报价得分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 合同

合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化 维保服务合同

甲 方：合肥滨湖金融小镇管理有限公司

乙 方：_____

签订日期：_____

合同协议书

甲方：合肥滨湖金融小镇管理有限公司

乙方: _____

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就合肥滨湖金融小镇智能化维保事宜，本着平等、自愿、公平、诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立本合同。

一、项目名称

合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化维保服务。

二、项目地址

安徽省合肥市包河区黑龙江路8号。

三、维保主体

1.金融小镇 C 栋展厅多媒体设备及系统。C 栋展厅内的多媒体设备及系统,包括但不限于投影设备、音响系统、LED 显示屏、互动设备、控制系统、网络设备等(具体清单见合同附件一)。

2.金融小镇园区智能化系统。机房工程、背景音乐系统、智能停车管理系统、信息发布系统、一卡通系统、安防系统、能耗系统、网络系统、可视化管理平台、楼控系统、会议室系统等（具体清单见合同附件二）。

四、维保期限

自合同签订之日起，为期 1 年。

五、维保内容

1.讯飞、风语筑承接查验。针对于园区讯飞、风语筑智能化软、硬件、相关系统及服务器做一次系统性承接查验工作，于合同签订后 10 日内出具承接查验报告。

2.网络攻防演练(根据要求进行)。

3.展厅活动保障。会前准备，做好活动前测试、提前演练等准备工作；会中保障，安排专人操作中控室，确保无误完成会议保障工作；会后收尾，恢复至原样，并测试各软、硬件等终端设备恢复正常。

4.ups 电源维护保养及放电测试工作（2 次/年）。

5.季度清洁维保工作（4次/年）：季度完成园区内包括但不限于，LED 大屏、网络机房、网络机柜、配电箱、UPS 电源等清洁维保工作。

6、系统备份工作：（1次/年）：完成园区内（风语筑系统、科大讯飞系统）各设

备操作系统的备份工作。

7.月度维护保养工作（12次/年）。

7.1.日常巡检与维护。定期对园区内风语筑系统、科大讯飞系统的多媒体设备进行巡检，确保设备正常运行。检查设备的工作状态、连接线路、电源供应等，及时发现并排除潜在故障。

7.2.软件更新与系统优化。日常对控制系统、互动系统进行参数调试与运行优化，保障系统运行稳定、操作流畅。如需进行版本升级、功能迭代，由业主方对接原厂商落实相关资源，承接方配合实施，并根据现场实际情况提供合理的技术实施建议。

8.报事报修。提供 7x24 小时应急响应服务，对故障设备进行诊断、维修或更换，确保设备尽快恢复正常运行。

六、维保要求

1.人员要求

中标人安排固定驻场人员于招标人项目现场，除例行巡检等固定服务以及应业主要求临时性保障以外，每周到场驻点维保不少于 3 次，每次不低于 4 个小时。按月报送维保工作报告。（具体格式模板我方拟定，要求全面完整细致反映维保工作情况及成效）

2.响应时间

日常巡检每月至少一次，具体时间由双方协商确定。故障响应在接到报修后，2 小时内到达现场，晚上和周末、节假日等非常规时间，保证服务人员可以在 2 小时内响应，12 小时内到场。一般性故障在 48 小时内排除故障。设备损坏类故障应在 24 小时内提供备用方案或维修方案。

3.服务质量

维保服务提供商需具备相关资质，技术人员应具备丰富的多媒体设备维护经验。提供的备件和耗材应为原厂或同等质量的产品，确保设备运行的稳定性和安全性。

4.报告与记录

每次巡检、维修后，需提供详细的维保报告，内容包括设备状态、故障描述、处理措施等。定期提供维保总结报告（要求提供月度报告、年度报告），分析设备运行情况，提出改进建议。

5.其他约定条款

中标人在正式接管维保前应做好前介查验工作，对本次招标维保范围内的所有设置进行检查，如有损坏或需维修应统计后报招标人管理部门审核。

七、维保费用

签约合同总价款(含税):每年度的维保费为人民币 元,大写: 。

此价格包含乙方为完成本合同产生的劳务费、工具备费、交通费、检测费、零件费、税费等全部费用。

其中不含税合同价款:人民币(大写): (¥ 元); 税金(%):人民币(大写): (¥ 元)

八、费用结算

1. 维保费用按季度支付(年度费用的 25%), 每季度结束后由乙方方向甲方发起付款申请并附上对应工作报告, 同时乙方应开具相应金额的增值税专用发票。甲方在收到付款材料并审核完成后, 10 个工作日内向乙方支付相关费用。

2. 乙方收款账户:

收款单位:

收款银行:

开户账号:

九、履约保证金

1. 缴纳金额与时间: 乙方应在签订本合同前, 向甲方缴纳签约合同价的 10% 作为履约保证金。履约保证金金额以中标通知书确定的签约合同价为计算基数, 具体金额为人民币 元(大写:)。

2. 缴纳形式: 履约保证金缴纳形式应为银行转账或银行电汇, 乙方应将款项支付至甲方指定账户:

收款单位: 合肥滨湖金融小镇管理有限公司

收款银行: 徽商银行合肥庐阳支行

开户账号: 1022 8010 2100 1146 050

3. 退还条件: 合同履行期间, 若乙方无任何违约行为, 且按约定完成全部维保服务并通过甲方验收, 甲方应在合同终止后[30]个工作日内无息退还履约保证金。

若乙方在合同履行过程中出现违约情形导致合同提前终止, 甲方有权按合同约定扣除相应违约金后, 于[30]个工作日将剩余保证金无息退还乙方; 若保证金不足以抵扣违约金或损失, 乙方应另行补足差额。

十、双方权利与义务

1. 甲方有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况, 监督经乙方维保后的设备是否符合安全技术规范、强制性标准等要求, 监督设备使用性能是否良好。

2. 甲方有权检查受乙方委派为本单位提供维保服务人员的持证上岗情况, 有权拒绝

无证人员开展维保活动，有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3.甲方有义务督促安全管理人员现场监督检查乙方的设备保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与维保工作有关的文件。

4.甲方有义务按合同约定支付乙方合同款项。

5.乙方有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询设备相关资料。

6.当设备存在可能影响安全运行的隐患时，乙方应及时书面告知甲方，并采取保障措施。

7.乙方有权拒绝甲方提出的影响设备安全运行的要求。

8.乙方确保更换的零部件是正规厂家生产的合格品，应向甲方提交合格证书等证明材料，否则甲方有权拒绝更换，产生的责任由乙方承担。

9.乙方应妥善保管相关资料，在合同终止后移交甲方。

10.乙方应负责维保人员操作过程中的安全责任，维保过程中因乙方或服务人员原因产生的任一方人身或财产损失，均由乙方承担。

11.乙方不应以任何形式分包、转包。

12.乙方及服务人员对在合作过程中所知悉或接触到的甲方未向社会公开的数据、技术情报、知识产权和商业秘密（包括但不限于基于本协议所提供对方之数据、业务资料、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它一切文件、档案、电子邮件等），均负有保密义务。保密信息可以表现为书面、口头、图像、电子或其他任何形式。未经甲方书面许可，乙方不得将其泄露给第三方或用于与本合作协议无关之工作，否则应承担违约责任并赔偿损失。

十一、违约责任

1.当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。

2.乙方未按约定的时间完成巡检、维保、维修、更换零部件等本合同第四条约定的任一服务，每逾期一日应支付 500 元作为违约金。乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或范围的，乙方应当于三日内返工，并按照当季度维保金额 10%的标准支付违约金。

3.乙方未执行保养计划、作业过程中未服从甲方现场安全管理和落实现场安全防护措施、作业人员未持证上岗，或保养时间不足等未完成履行合同义务的，甲方有权视情况要求乙方按照当季度维保费用的 5%至 10%支付违约金，且不免除乙方返工或整改的责任。

4.乙方未按约定的时间提供紧急救援服务、未按时响应甲方报修、响应后无法完成

救援或检修的，甲方有权委托有资质的第三方进行救援或维修，产生的费用由乙方承担。乙方连续 3 次未能及时响应甲方维保需求的，甲方有权解除合同，并没收履约保证金，乙方需赔偿由此造成甲方的全部损失。

5.在维保作业过程中因乙方原因导致任何人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部责任。

6.乙方维保服务提供商应对展厅内的设备清单上的设备信息、技术资料等在合同结束后 5 年内严格保密，未经许可不得向第三方泄露。如因乙方信息泄露造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失并支付违约金 10 万元。

7.因乙方未尽到维保义务导致发生任何事故或甲方财产损失的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还全部已支付费用，并赔偿甲方的全部损失。

8.乙方因本协议应付的违约金等任何费用，甲方有权从履约保证金及未付款项中直接扣除，保证金不足以覆盖甲方损失的，乙方应继续进行赔偿。乙方应于扣除后 5 日内补足履约保证金差额，逾期未补足的，甲方有权解除本协议。

十二、其他

1.甲方联系人 ，联系电话 。

2.乙方的通讯地址为： 乙方项目负责人 ，联系电话 。

3.双方因履行本合同发生争议，应协商解决。协商不成，任一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

4.本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。本合同共计 页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

附件：

1.C 栋展厅多媒体设备及系统明细表

2.园区智能化系统（科大讯飞设备系统明细表）

甲方： （公章）

乙方： （公章）

经办人：

经办人：

日 期：

日 期：

附件一：C 栋展厅多媒体设备及系统明细表。

展厅设备明细表

序号	展区名称	项目名称	品牌/型号	参数	类别	单位	数量	备注
1	全彩 LED 播放、演示系统	室内 LED p3	品牌：利亚德 (n3)SV 系列	品牌：利亚德 (p3) SV 系列	硬件	m2	56.03	
		发送卡	灵星雨发送卡	完全兼容第七代基于第七代升级开发，可与七代系统混合使用	硬件	张	5	
		接收卡	灵星雨接收卡	逐点校正、逐卡（箱体）校正功能逐占校正支持单点，2×2 占、4×4 占	硬件	张	120	
		LED 配电柜	LED 配电柜元器	100 平方以内	硬件	台	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 C2 型	品牌：DELL 型号：T5820	硬件	台	1	
		多媒体融合处理器	定制	规格：0206	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌：BOSE 型号：DS-40F	硬件	只	4	
		功放	QSC CMX300VA	品牌：QSC 型号：CMX300VA	硬件	台	2	
		音频处理器	3G Audio 20X-KIMX1	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMX1	硬件	台	1	
		液晶显示器	DELL 高清显示器	DELL 高清显示器	硬件	台	1	
		有线鼠标键盘	罗技有线鼠标键盘	品牌：罗技规格：有线鼠标键盘	硬件	套	1	
		H-全彩 LED 影片		包含部分人物、实景拍摄、实体场景复原、中等精度制作、中等渲染、后期剪辑	影片	秒	99	
2	国家政策战略部署-定制智能	定制智能灯箱		定制	定制类	m2	10	
		灯光控制软件		定制	定制类	套	1	
	养人之城-创新天地	43 寸电视一体机	新触源 SZ4300B-I7-	屏幕尺寸：43 分辨率：1920*1080	硬件	台	2	
		伸缩支架			硬件	套	2	
		触摸屏内容及软件		内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作	软件	套	2	
3	小镇崛起-全彩 LED 播放演示系统	室内 LED p3	品牌：利亚德 (n3)SV 系列	品牌：利亚德(p3)SV 系列	硬件	m2	12.17	
		发送卡	灵星雨发送卡	完全兼容第七代基于第七代升级开发，可与七代系统混合使用	硬件	张	2	
		接收卡	灵星雨接收卡	逐点校正、逐卡(箱体)校正功能 逐占校正支持单点、2×2 占、4×4 占	硬件	张	26	
		LED 配电柜	LED 配电柜元器	50 平方以内	硬件	台	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 C1 型	品牌：DELL 型号：T5820	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌：BOSE 型号：DS-40F	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX300VA	品牌：QSC 型号：CMX300VA	硬件	台	1	
		音频处理器	3G Audio 20X-KIMX1	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXT	硬件	台	1	
		H-全彩 LED 影片		包含部分人物/实景拍摄、实体场景复原、普通合成制作、普通渲染、后期剪辑	影片	秒	120	
4	崛起小镇-应时而	43 寸电视一体机	新瓶源 SZ4300B-I7-	屏幕尺寸：43 分辨率：1920*1080	硬件	台	1	
		伸缩支架			硬件	套	1	
		触摸屏内容及软件		内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作	软件	套	1	
		地砖屏	P3.91 室内地板屏	P3.91 室内地板屏(含感应互动)封装：国星	硬件	m2	23.25	
		LED 箱体		定制	硬件	m2	23.25	

		发送卡	灵星雨发送卡	完全兼容第七代基于第七代升级开发，可与七代系统混合使用	硬件	张	1	
		接收卡	灵星雨接收卡	逐点校正、逐卡(箱体)校正功能逐点校正支持挂单点、2×2占、4×4占	硬件	张	93	
		LED 配电柜	LED 配电柜元器	50 平方以内	硬件	台	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 C1 型	品牌：DELL 型号：T5820	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌：BOSE 型号：DS-40F	硬件	只	4	
		功放	QSC CMX300VA	品牌：QSC 型号：CMX300VA	硬件	台	2	
5	互动地屏	音频处理器	3G Audio 20X-K1MYI	品牌：3G Audio 型号：20X-K1MYI	硬件	台	1	
		互动地屏软件开发及内容制作		CMAR 人体动态捕捉预处理系统	软件	套	1	
				CMAR 移动信号识别捕捉编译处理	软件	套	1	
				CMAR 信号及交互逻辑架构程序处理	软件	套	1	
				CMAR 实时动态交互渲染	软件	套	1	
				CMAR 场景交互动态反馈系统	软件	套	1	
				CMAR 关卡音效及互动展示模块	软件	套	1	
				CMAR ANI 闪息控制模块	软件	套	1	
				CMAR Particle 跟踪处理模块	软件	套	1	
				CMAR TCP/IP 联动控制程序	软件	套	1	
		地屏互动界面/UI		界面/UI 设计及制作	数字内容	套	1	
		地屏互动内容制作		定制含内容策划，3D/2N 内容制作、影片剪辑	数字内容	套	1	
6	总规模型	总规模型	总规模型	定制比例≤1:1000	模型	m2	104.33	
	模型舞台灯光、音响系统	电脑染色灯	GTD-L354H	LED 光源：每颗：3W(RGBW)数量：54W(14P±14G±)	硬件	台	12	
		摇头电脑灯	GTD-330 H BSW	光源规格：MSD Platinum 16 R, 平均寿命 1500H	硬件	台	4	
		灯钩	大灯钩 LITE 58#	大灯钩 LITE 58#	硬件	只	26	
		保险链	保险链 ACCESSER	保险链 ACCESSER	硬件	根	22	
		卡依	卡依 ACCESSER	卡依 ACCESSER	硬件	副	22	
		信号放大器	GTD-AMP8	额定功率：5.6W 接收方式：CTD-ANPR 右线	硬件	台	1	
		灯光控制器	绎创 CLY-512	USB-DMX512 电脑灯光控制器	硬件	台	1	
		主扩音响	BOSE RMU208	品牌：BOSE 型号：RMU208	硬件	只	2	
		主扩功放	QSC CMX800VA	品牌：QSC 型号：CMX800VA	硬件	台	1	
		辅助音响	BOSE RMU208	品牌：BOSE 型号：RMU208	硬件	只	2	
		辅助功放	QSC CMX800VA	品牌：QSC 型号：CMX800VA	硬件	台	1	
		音频处理器	ASHLY DSP360	品牌：ASHLY 型号：DSP360	硬件	台	1	
		调音台	YAMAHA MG12	品牌：YAMAHA 型号：MG12	硬件	台	1	
		电源时序分配器	电源时序器 ABL	电源时序器 ABL V80 主型功能模块	硬件	台	1	
		模型灯光控制硅箱	模型灯光硅箱	12 路可控制硅箱	硬件	台	4	
		灯光秀场展示软件		灯光秀场展示软件	软件	套	1	

7	激光秀	4W 全彩激光灯	NF-660	电源: AC90-240,50-60Hz	硬件	台	6	
		网络版激光控制器	FB4 (网络版)	铨宾路类小干 200# ILDA SD 卡脱机播放	硬件	套	6	
		激光灯控制软件	beyond 软件 Advange	专业的激光表演软件主持视频以及 3d 动画和绘图程序	软件	条	1	
		激光编程软件		激光编程软件	软件	套	1	
		激光模型同步软件		激光模型同步软件	软件	套	1	
		自动闭光切换系统		自动闭光切换系统应用软件	软件	套	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T363	硬件	台	1	
		交换机	华三 (H3C)	型号: H3C 性能: 固定端口: 24 个	硬件	台	1	
7	全彩 LED 播放显示系统	室内 LED p3	品牌: 利亚德 (P3)SV 系列	品牌: 利亚德 (P3) SV 系列	硬件	m2	46.23	
		发送卡	灵星雨发送卡	完全兼容第七代基于第七代升级开发, 可与七代系统混合使用	硬件	张	5	
		接收卡	灵星雨接收卡	逐点校正、逐卡 (箱体) 校正功能逐点校正支挂单占, 2x2 占。4x4 占和	硬件	张	99	
		LED 配电柜	LED 配电柜元器	50 平方以内	硬件	台	4	
		多媒体工作站	DELL 工作站 C2 型	品牌: Dell 型号: T5	硬件	台	1	
		多媒体融合处理器	定制	规格: 0206 望执: 纯硬件架构, 无操作系统, 模块化	硬件	台	1	
		液晶显示器	21.5 寸高清显示	21.5 寸高清显示器	硬件	台	1	
9	全彩 LED 播放演示系统	有线鼠标键盘	罗技有线鼠标键盘	品牌: 罗技 规格: 有线鼠标键盘	硬件	套	1	
		总规影片		含至高性建模或整体性拍摄、超高清 4K 以上	影片	秒	300	
		室内 LED p5	品牌: 利亚德	品牌: 利亚德 (p5) SV 系列	硬件	m2	50.3	
		发送卡	灵星雨发送卡	完全兼容第七代基于第七代升级开发, 可与七代系统混合使用。	硬件	张	3	
		接收卡	灵星雨接收卡	逐点校正、逐卡 (箱体) 校正功能逐点校正支挂单占、2x2 占、4x4 占	硬件	张	66	
		LED 配电柜	LED 配电柜元器	100 平方以内	硬件	台	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 C1 型	品牌: DELL 型号: T5820	硬件	台	2	
		总规影片		含全局性建模或整体性拍摄、超高清 4K 以上	影片	秒	90	
10	互动控制	互动控制软件			软件	套	1	
		图像采集卡	天创恒达 085701	天创恒达 085701 HDMI	硬件	台	1	
		高清摄像头	微软 LifeCam	品牌: 微软 型号: LifeCam Studio	硬件	个	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T3630	硬件	台	1	
11	数字互动能量单车	车模	动感单车监堡 LD-577	高题蛋 LD-577 类型: 动感单车章华版	硬件	套	3	
		车模改装	动感单车车模改装	依据设计效果及控制需求, 设计改装成品质健身车	硬件	套	3	
		灯光控制系统		灯光控制系统应用软件	软件	套	1	
		速度感应控制系统		速度感应控制系统应用软件	软件	套	1	
		65 寸曲面液晶屏幕	三星 1A65ALC30	产品品牌: 三星 (SAMSUNG) 产品型号: 1A65ALC30SIXXZ	硬件	台	3	
		多媒体工作站	DELL 工作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T360	硬件	台	3	
		壁挂音箱	BOSE DS40SE	品牌: BOSE 型号: DS40SE	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX300VA	品牌: QSC 型号: CMX300VA	硬件	台	1	

		音频处理器	3G Audio 20X	品牌: 3G Audio 型号: 20X KIMXI	硬件	台	1	
		能量单车互动体验		定制研发含自识别感应器、自感应嵌入式程序	软件	套	1	
				MCCPK 数据状态监测模块开发, 实时检查户外信息	软件	套	1	
				MCCPK 数据信息整合模块开发, 实时整理客户端数据	软件	套	1	
				收集整理的家户强数据优化处理非下达	软件	套	1	
				MCCPK 时速灯光控制系统开发	软件	套	1	
				MCCPK 同步图像处理系统开发	软件	套	1	
				MCCPK 服务端数据通讯模块开发, 支持 TCPA232、485 等通讯协议	软件	套	1	
				MCCPK 单车速度实时传感采集模块开发	软件	套	3	
				MCCPK 客户端数据通讯模块开发, 支持 TCPN232A485 等通讯协议	软件	套	3	
				MCCPK 客户端状态反馈模块开发	软件	套	3	
				主要负责将数据三维可视化, 由场景管理	软件	套	1	
				光影, 动画播放, 风雪气候、音效等	软件	套	1	
				控制实体健身车车模在场景中的运动计算车程位置 识别战控系统的车模数	软件	套	1	
				排名控制系统多机联动, 实时运算处理每位参与者	软件	套	1	
				实时监测各客户端运行状态, 控制各客户端数据产量	软件	套	1	
		能量单车 UI 设计		UI 交互设计, 界面设计, 交互形式设计	数字内容	套	1	
		能量单车待机视频		定制含待机、视频素材编辑, 特效制作综	数字内容	套	1	
		能量单车场景制作		首行军道路模型和相关附加的小品模型制作 (空通标志, 水泥房子, 旗帜)	数字内容	公里	3	
12	轨道交通无缝拼接播	46 寸无缝拼接屏	三星 LT1460HNJ	46 寸拼接屏面板: 三星 LT1460HNJ	硬件	合	6	
		大屏幕应用管理系		大屏幕应用管理系统应用软件	软件	套	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T3630	硬件	台	1	
		多媒体处理器	定制	规格: 0206 架构, 纯硬件架构无操作系统模块化	硬件	台	1	
13	放演示系统	吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX300VA	品牌: QSC 型号: CMX300VA	硬件	台	1	
		音频处理器	3G Audio 20X-KIMXI	品牌: 3G Audio 型号: 20X-KIMXI	硬件	台	1	
		L-多屏无缝拼接多		高分辨率, 定制 (含策划、平面设计特效制作、逻辑合成、游戏调色)	影片	秒	120	
14	智慧园区无缝拼接播放演示系统	46 寸无缝拼接屏	三星 LTT460HNT	46 寸拼接屏 面板: 三星 LTT460HNT	硬件	台	6	
		大屏幕应用管理系		大屏幕应用管理系统应用软件	软件	套	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T3630	硬件	台	1	
		多媒体处理器	定制	规格: 0206 架构: 纯硬件结构, 系统化, 模块化	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX300VA	品牌: QSC 型号: CMX300VA	硬件	台	1	
		音频处理器	3G Audio 20X-KHIXL	品牌: 3G Audio 型号: 20X-KHIXL	硬件	台	1	
		L-多屏无缝拼接多		高分辨率, 定制 (含策划、平面设计特效制作, 单辑合成、治垫捌色)	影片	秒	120	

15	互动拍照间+签名互动展项	100寸液晶屏		100寸液晶屏幕创维100G9	硬件	台	1	
		100寸触摸框	定制100寸	品牌:定制 尺寸:100英寸	硬件	套	1	
		27寸电视一体机	新触源 SZ2700B	屏幕尺寸:27寸 分辨率:1920*1080	硬件	台	1	
		伸缩支架	定制	定制	硬件	套	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 CI 型	品牌:DELL 型号:LifeCamStudia	硬件	台	1	
		高清摄像头	微软 LifeCamStudi	品牌:微软 型号:LifeCam Studia	硬件	个	1	
		吸顶音箱	B0SE DS-40F	品牌:B0SE 型号:DS-40F	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX300Va	品牌:QSC 型号:CMX300Va	硬件	台	1	
		音频处理器	3G Audio 20X-KIHX1	品牌:3G Audio 型号:20X-KIHX	硬件	台	1	
		签名端内容以及软		Signature Wall 多点识别协议转换程序	软件	套	1	
				Signature Wall 视项图像压缩解码程序	软件	套	1	
				Signature Wall 显示程序引擎编程	软件	套	1	
				Signature Wal]数据库构架编程	软件	套	1	
				Signature Wall 界面/UJ 设计制作	软件	套	1	
				Signature Wall 程序逻辑设计制作	数字内容	套	1	
				Signature Wall 二维三维媒体内容制作	数字内容	套	1	
		照相机	佳能 EOS 750D	品牌:佳能 型号:EOS 750D	硬件	个	1	
		而光灯	富莱仕 D1296S	品牌:富莱仕 型号:D1296S	硬件	套	2	
		视频摄像机	贝阳 LED 视频摄像机	品牌:贝阳 型号:LED 视频摄像机	硬件	套	1	在 C 东展
		柔光箱	神牛 60*90	品牌:神牛 尺寸:60*90	硬件	套	1	
		灯具吊架	灯具吊架	定制 35cm*2cm	硬件	套	3	
		灯光互动系统		定制	软件	套	1	
		逻辑控制系统		逻辑系统控制端 定制:数空信号处理,组关系处理,	软件	套	1	
		互动拍照软件开发	互动拍照相机	互动拍照 Socket-Tcp 通讯功能应用软件	软件	套	1	
				互动相机拍照控制模块软件	软件	套	1	
				互动拍照照片存储功能应用软件	软件	套	1	
			互动拍照	MSP 网络通讯及协议转换程序	软件	套	1	
				MSP 相机自动拍照控制程序	软件	套	1	
				MSP 图像捕捉系统	软件	套	1	
				MSP 图像预处理程序	软件	套	1	
				MSP 图像背景图文内容制作	数字内容	套	1	
16	四大功能互动魔镜墙	46寸无缝拼接屏	三星 L11460HN I	46寸拼接屏 面板:三星 LTI460HN11	硬件	台	14	
		大屏幕应用管理系		大屏幕应用管理系统应用软件	软件	套	1	
		竖拼 1*46 点	定制 46 寸屏 竖拼	型号:超大定制 4 拼 尺寸:定制	硬件	套	2	
		竖拼 1*66 点	定制 46 寸屏 竖拼	型号:超大定制 6 拼 尺寸:定制	硬件	套	1	

		多媒体工作站	DELL 工作站 C1 型	品牌: Dell 型号: T5R2	硬件	台	3	
		多媒体处理器	定制	规格: 0206 型号: 体研	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: AS-A0E	硬件	只	6	
		功放	pSC CMX300Va	品牌: pSC 型号: CMX300Ya	硬件	台	3	
		音频处理器	36 Audio 20X-KIMXI	品牌: 3G Audi 型号: 20X-KIMXI	硬件	台	3	
		互动魔镜墙软件开		IW 网络通讯及协议转换程序	软件	套	1	
				IW 视频图像捕捉程序	软件	套	1	
				IW 动作效果识别程序(动作表达效果识别)	软件	套	1	
				IW 数据库构架编程	软件	套	1	
				IW 界面/UI设计制作	软件	套	1	
				IW 响应方式设计制作	软件	套	1	
				IW 二维三维媒体内容制作	软件	套	1	
17	无缝拼接播放演示系统(股票实时信息)	46 寸无缝拼接屏	三星 LT1460HNI1	46 寸拼接屏 面板:三星 LT1460HNI1	硬件	台	9	
		大屏应用管理系		大屏幕应用管理系统应用软件	软件	套	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T3630	硬件	台	1	
		多媒体处理器	定制	规格: 0210 架构: 纯硬件架构, 于操作系统, 档热化	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX300Va	品牌: QSC	硬件	台	1	
		音频处理器	3G Audio 20X-	品牌: 3G Audio 型号: 20X-KIMXI	硬件	台	1	
		L-多屏无缝拼接多		高清分辨率, 定制(含策划、平面设计特效制作、剪辑合成, 演绎调色)	影片	秒	120	
18	阳光金融长廊-互动魔镜墙	46 寸无缝拼接屏	三星 LT1460HNI	46 寸拼接屏 面板:三星 LT1460HNI	硬件	台	4	
		大屏幕应用管理系		大屏幕应用管理系统应用软件	软件	套	1	
		竖拼 1*46 点	定制 46 寸屏竖拆	型号: 超大定制 4 拼 尺寸: 定制	硬件	套	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 C1 型	品牌: Dell 型号: T5820	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX300Va	品牌: QSC 型号: CMX300Va	硬件	台	1	
		音频处理器	3G Audio 20X-KIMXI	品牌: 3G Audio 型号: 20X-KIMXI	硬件	台	1	
		互动魔镜墙软件开		IW 网络通讯及协议转换程序	软件	套	1	
				IW 视频图像捕捉程序	软件	套	1	
				IW 动作效果识别程序(动作表达效果识别)	软件	套	1	
				IW 数据库构架编程	软件	套	1	
				IW 界面/UI 设计制作	软件	套	1	
				W 响应方式设计制作	软件	套	1	
				IW 二维三维媒体内容制作	软件	套	1	
19	细分产业	46 寸无缝拼接屏	三星 LT1460HNI1	46 寸拼接屏 面板:三星 LT1460HNI1	硬件	台	4	

		大屏幕应用管理系		大屏幕应用管理系统应用软件	软件	套	1	
		竖拼 1*46 点	定制 10 千屏要拼	型号: 起大定耐研 尺寸: 定制	硬件	套	1	
		多媒体工 作站	DELL 工 作站 C1 型	品牌: Dell 型号: T5820	硬件	台	1	
20	互动魔 镜墙	吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX300Va	品牌: QSC 型号: CMX300Va	硬件	台	1	
		音频处理 器	3G Audio 20X-KIMXI	品牌: 3G Audio 型号: 20X-KIMXI	硬件	台	1	
		互动魔镜 墙软件开		IW 网络通讯及协议转换程序	软件	套	1	
				IW 视频图像捕捉程序	软件	套	1	
				IW 动作效果识别程序(动作表达效果识 别)	软件	套	1	
				IW 数据库构架编程	软件	套	1	
				IW 界面/UI 设计制作	软件	套	1	
				IW 响应方式设计制作	软件	套	1	
				IW 二维三维媒体内容制作	软件	套	1	
21	影院	投影机	松下 PT-SMZ77C	品牌: Panasonic(松下) 型号: PT-SMZ77C	硬件	台	5	
		投影机镜 头	ET-ELW22C	投影机镜头 主要参数: ET-ELW22C	硬件	支	5	
		投影机支 架	定制	承受重量 100 公斤, 耐磨灵活调节	硬件	套	5	
		播放服务 器	定制	CPU:intel i9-9900k 兼容 8 核 主板: 华硕 Z390-4	硬件	台	3	
		编辑控制 服务器	多媒体服 务器 A4 型	多媒体服务器: A4 型配置 CPU: Intel 酷睿 i5	硬件	台	1	
		同步控制 设备	Widget Designer	系统使用 HTML 5 国产界面 支持时间点跳转和播放列表控制	软件	套	1	
		球幕播放 系统	COOLDX PLAYER	4K 影片, 支持 JPG PNG DDS TIFF 等格 式, 支持序列帧格式	软件	套	5	
		播放控制 软件	COOLUX MANAGER	自动控制播放帧同步, 播放, 暂停	软件	套	1	
		劳动融合 服务		球幕自动融合服务 1 次, 采集测量屏幕 形成, 生成相匹配的变形数据与组合数	软件	套	1	
		球幕		半径 7617mm 穿孔铝质球幕	硬件	m2	96	
		飞翔平台 支撑结构		支撑平台钢架, 支撑整个设备稳定性与 安全性, 来保证设备在稳定与安全	硬件	套	1	
		飞翔平台		飞翔平台: 可实现左右摇摆, 前后倾 斜, 旋转动作等, 区别于市场上常用品牌	硬件	套	1	
		飞行座舱 支撑锁定		飞翔座舱旋转到位后, 支撑锁定机构开 身, 设备通过支撑完成机构达到运行	硬件	套	2	
		飞翔座舱 升降动力		对飞翔座舱座椅机构设备提供动源, 由 2 套动土源和一套五向装置组成	硬件	套	2	
		飞翔座舱 旋转机构		支撑设备运动上的客户观影位置	硬件	套	1	
		飞翔座旋 转动力		对旋转设备提供动力	硬件	套	1	
		飞翔座舱 平衡机构		飞翔座舱平衡架主要约束其他方向的自 由度, 平衡架承载设备运行过程中产生动	硬件	套	1	
		过山车式 压间保护		主要用于保护乘客安全作用的设备, 同 时通过停电手动解销功能, 结构上做了优	硬件	套	6	
		座椅保护 锁定机构		乘客安全的第三道保护措施, 杜绝因失 误操作导致的设备压倒	硬件	套	6	
		飞翔座舱 载客设备		定制飞翔座舱载客设备机构	硬件	套	1	
		飞翔平台 运动控制		用于控制飞翔平台电机, 平台电机、旋 转电机和特效灯等设备配合影片运行	软件	套	1	
		飞翔平台 座舱位置		飞翔平台上座舱定位检测, 通过定位传 感器将采样的极限位置反馈给运动控制	软件	套	2	

飞翔平台 锁定及压		用于飞翔平台上座舱锁定，保证上座舱在运动时安全运行，是能实时选取取消	软件	套	2	
序厅内防 闯入电动			软件	套	1	
电动升降 门联动及		飞翔平台运行时为打开状态，设备维修时为关闭状态，能够适速的开合与飞翔	软件	套	1	
飞翔平台 座椅多道		飞翔平台座椅多道安全带/安全压肩互锁系统	软件	套	6	
飞翔座舱 特效及联		飞翔座舱特效及联动系统能够跟随影片播放速度控制特效设备的运行和停止	软件	套	6	
特效模拟 文件数据		特效文件数据制作	软件	套	1	
飞翔座舱 安全带/安		确认飞翔平台座椅安全带/安全压肩锁定显示状态	软件	套	6	
飞翔座舱 照明及联		飞翔座舱照明联动控制	软件	套	6	
飞翔平台 制动保护		飞翔平台在运行大幅度动作文件时能够准确定位制动	软件	套	1	
飞翔座椅 安全带手		特殊情况能手动解除安全带锁定，保证游客安全	软件	套	1	
飞翔座轮 就位人工		飞翔平台运行前确认功能，确认设备安全后反馈给主控操作台	软件	套	6	
飞翔平台 控制柜		自主设计飞翔平台硬件集成，包含倍福 PLC 系统硬件，台达伺服运动控制系统	硬件	套	1	
飞翔平台 中央调度		中央调度控制系统通过以太网通讯能实现对于各个飞翔平台的运行调度	软件	套	1	
序厅电动 移门状态		远程监控电动移门状态	软件	套	1	
电动升降 门状态远		远程监控电动升降门状态	软件	套	1	
投影机状 态状态远		远程监控投影机工作状态	软件	套	5	
序厅环境 灯控制及		远程控制环境灯及显示灯光状态	软件	套	1	
座椅安全 带及安全		座椅安全带/安全压肩状态指示	软件	套	6	
飞翔座舱 状态远程		飞翔座舱变位状态或运行状态的远程显示	软件	套	1	
飞翔平台 电缸状态		飞翔平台电缸运行状态远程显示	软件	套	2	
远程显示 系统		飞翔平台运行或维修状态显示系统，切换到维修状态时，操作台按钮控制	软件	套	1	
飞翔影院 运行与维		COOLUX 播放系统的远程显示与控制	软件	套	1	
设备运行 故障与数		飞翔平台设备运行故障与数据记录	软件	套	1	
飞翔平台 旋转机构		旋转电机状态复位与原点检测显示	软件	套	1	
设备运行 故障与数		飞翔平台运动控制系统的紧急制动及紧急制动状态	软件	套	1	
人机界面 设计		人机界面优化、制作，各级菜单设计制作	软件	套	1	
飞翔平台 动作轨迹		飞翔平台动作轨迹数据制作	软件	套	1	
飞行影院 调度控制		设计飞翔影院调度控制操作台硬件集成、包含倍福 PLC 系统硬件，施耐德	硬件	套	1	
监控系统		定制室内平台运行的监控及对讲系统	硬件	套	1	
电动移门		电动移门	硬件	套	1	
电动升降 门		电动升降门	硬件	套	1	
光纤收发 器	视麦特 SL500-4LC	品牌：视麦特 型号：SL500-4LC	硬件	台	5	
液晶显示 器	DELL 高清 显示器	DELL，高清显示器	硬件	台	1	
有线鼠标 键盘	罗技有线鼠 标键盘	品牌：罗技 规格：有线鼠标键盘	硬件	套	1	
交换机	(H3C)	型 号 3C S1224RV2 性能：固定接口 -24 个	硬件	台	1	

		UPS 电源	山特 3C20KS	品牌: 山特 型号: 3C20KS	硬件	台	2	
		电池组	松下电池柜 (20kya)	配置 8# 电池柜 配置 24AH 电池 L6	硬件	套	2	
		电池柜	电池柜	定制电池柜	硬件	套	2	
		空压机	捷豹全铜 2*800W(1.6k	捷豹全铜 2*800W(1.6kW)	硬件	台	1	
		主扩音响	BOSE 802JV	BOSE 802JV	硬件	只	4	
		主扩功放	QSC CMX800Va	品牌: QSC 型号: CMX800Va	硬件	台	1	
		超低音响	BOSE 502B	品牌: BOSE 型号: 502B	硬件	只	2	
		超低功放	QSC CMX800Va	品牌: QSC 型号: CMX800Va	硬件	台	1	
		数字音频 处理器	ASHLY DSP360	品牌: ASHLY 型号: DSP360	硬件	台	1	
		调音台	YAMAHA MG10	品牌: YAMAHA 型号: MG10	硬件	台	1	
		音响	BOSE DS-40F	型号: DS-40	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX300Va	品牌: QSC 型号: CMX300Va	硬件	台	1	
		音频处理 器	3G Audia 20X-KIMXL	品牌: 3G Audia 型号: 20X-K1MXL	硬件	台	1	
		时序电源	电源时序器 ABLV80	电源时序器 ABLV80 主要功能模块	硬件	台	1	
		影片 1		飞行动感影院大型动感空间影片定制 (采用三维动画特效制作)	影片	秒	300	
		50 寸液晶 屏幕	夏普 LCD-50TX55	产品品牌: 夏普(SHARP) 产品型号: LCD-50TX55A	硬件	台	1	
		伸缩支架		定制	硬件	套	1	
		高清信息 发布系统	汇控 HK-RCM300	品牌: 汇控 型号: HK-RCM300	硬件	台	1	
		多媒体影 片制作		高清分辨率, 定制(含策划、平面设计 特效制作, 前姆合成, 渲染调色)	影片	秒	300	
22	金融科 技产品 互动体 验	70 寸液晶 屏幕	夏普 LCD 70SU575A	产品品牌: 夏普(SHARP) 产品型号: 70SU575A	硬件	台	1	
		70 寸触摸 框	定制	型号: 定伽	硬件	套	1	
23	触摸查 询	多媒体工 作站	DELL 工 作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T3631	硬件	台	1	
		音响	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	1	
		功放	QSC CMX300Va	品牌: QSC 型号: CMX300Va	硬件	台	1	
		音频处理 器	ASHLY DSP360	品牌: ASHLY 型号: DSP360	硬件	台	1	
		触摸屏内 容及软件		内容及界面设计制作、动态读取内容程 序、特效制作	软件	套	1	
	触摸查 询屏	27 寸电容 一体机	新施源 SZ2700B-I7-	分辨率: 1920*1080	硬件	台	1	
		触摸屏内 容及软件		内容及界面设计制作、动态读取内容程 序、特效制作	软件	套	1	
24	绿色建 筑-隔空 互动情 受体验	室内 LED p3	品牌: 利亚德 (n3)SV 系列	品牌: 利亚德(p3)SV 系列	硬件	m2	20.64	
		格栅 LED p20	封装: 新光 管芯: 红管乾	封装: 新光 管芯: 红管乾昭, 绿管背管 化灿	硬件	m2	39.32	
		LED 箱体	LED 箱体	材料: 铸铁 平整度: 小于 0.5	硬件	m2	39.32	
		发送卡	灵星雨发送 卡	完全兼容第七代基于第七代升级开发, 可与七代系统混合使用	硬件	张	3	
		接收卡	灵星雨接收 卡	逐点校正、逐卡(箱体)校正功能逐 点检 2X2 点, 4X4 点和 8	硬件	张	136	
		LED 配电 柜	LED 配电柜 元器件: 施耐	50 平方以内	硬件	台	1	
		多媒体工 作站	DELL 工 作站 C1 型	品牌: DELL 型号: 5820	硬件	台	1	

		音响	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	4	
		功放	QSC CMX300Va	品牌: QSC	硬件	台	2	
		音频处理器	3G Audio 20X-KIHYI	品牌: 3G Audio 型号: 20X-KIHYI	硬件	台	1	
		激光雷达眼	友科来 UST-20LX-	机芯: 进口激光传感器 扫描节眼, 60mm 到 20000mm	硬件	台	1	
		雷达多点触控交互		雷达多点触控交互软件	软件	套	1	
		隔空互动情景体验		SE 界面/UI 设计制作	数字内容	套	1	
				SE 数据库构架 网络通讯及协议转换程序响应方式设计制作	软件	套	1	
				SE 逻辑互动模块开发, 动作效果识别程序	软件	套	1	
		隔空互动情景体验		采用全三维动画特效制作、超高清 4K 以上、增加隔空互动场景和环境, 普通渲染	影片	秒	180	
		多媒体工作站	DELL 工作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T3630	硬件	台	1	
25	三楼活动展板-全彩 LED 播放演示系统	室内 LED p3	品牌: 利亚德 (n3)Sv 系列	品牌: 利亚德(p3)SV 系列	硬件	m2	11.43	
		发送卡	灵星雨发送卡	完全兼容第七代基于第七代升级开发, 可与七代系统混合使用	硬件	张	1	
		接收卡	灵星雨接收卡	逐点校正、逐卡(箱体)校正功能逐点校正支挂单占, 2×2 占。4×4 占和&	硬件	张	32	
		LED 配电柜	LED 配电柜元器	50 平方以内	硬件	台	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 C1 型	品牌: DELL 型号: T5R20	硬件	台	1	
		音响	BOSE 802IV	BOSE 802IV	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX800Va	品牌: QSC 型号: CMX800Va	硬件	台	1	
		音响	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	4	
		功放	QSC CMX300Va	品牌: QSC 型号: CMX3DOVa	硬件	台	2	
		音频处理器	ASHLY DSP360	品牌: ASHLY 型号: DSP360	硬件	台	1	
		调音台	YAMAHA MG12	品牌: YAMAHA 型号: MG12	硬件	台	1	
		电源时序器	电源时序器 ABL V80	电源时序器 ABL V80 主型功能模块	硬件	台	1	
		手持无线话筒	SENNHEISER R	SENNHEISER EW100G4-835-S	硬件	套	2	
		活动展板(不含轨道)	定制	70mm 厚	定制类	m2	163.16	
		活动展板轨道(包)	定制		定制类	m	80	
26	二层整体	成像灯	沃顿		硬件	个	10	
27	小会议室液晶	70 寸液晶屏幕	夏普 LCD-70SL57	产品品牌: 夏普(SHARP) 产品型号: LCD-70S575A	硬件	台	1	
28	语音导览系统	无线讲解控制器	深圳冠标	使用频率范围: 2400 - 2483MHZ, 调制平用内置充电式	硬件	台	2	
		自动讲解设置机	深圳冠标	具有无线配置功能: 用户可以通过无线全自动遥控查看、配置和连接无线接收	硬件	台	2	
		无线讲解播放器	深圳冠标	具有国家音箱类 CCC 认证证书。传输方式, 2.4G 无线射频、使用超率	硬件	台	42	
		通道链路器	深圳冠标	工作频段为 2.4G ISM 国际通用免费频段, 适用全球市场, 具备两位的数码品牌	硬件	台	84	
		无线音频优选器	深圳冠标	产品通过国家音频功放类 CCC 认证。具有液晶屏显示, 音量, 频道数都可以	硬件	台	20	
		入口链路器	深圳冠标	采用 2.4G 对频技术。在 30 米区域对于区域内接收器的频道及发射器进行控制	硬件	台	17	
		出口链路器	深圳冠标	具有自动扫频功能的发射控制器。控制无线讲解控制器语音服务	硬件	台	17	
29	视视频监控系统	星光级红外网络高	海康 iDS-2nE843YLT-	400 万像素星光级 8 寸红外网络高清高智能	硬件	台	1	

		球机支架	海康	球机安装支架	硬件	个	1	
		AI 轻智能半球摄像	海康 DS-2CD7140L	400 万像素级 1/1.8CMOS 海康威视[轻智能抓拍球型网络摄像机	硬件	台	46	
		半球安装支架	海康	半球吊装安装支架, 铝合金材质	硬件	个	46	
		摄像机电源供应器	小耳朵 12V/30A	集中供电器 12V/30A	硬件	只	8	
		接入交换机	H3C LS-5110V2-	传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式存储	硬件	台	4	
		汇聚交换机	H3C S5500V2		硬件	台	1	
		万兆光模块	H3C SFP-XG-SX-	万兆光模块	硬件	支	4	
		硬盘录像机	海康 IDS-9632NXI	硬盘录像机, 16 盘位, 支持抓拍人员频次统计实时报警功能, 对指定时间段内反馈	硬件	台	3	
		企业级硬盘	希捷 STGDOQNM	希捷 6TB 企业级 512n SAS 硬盘存储 30 天, 容	硬件	只	32	
		监视器	海康威视 DS-	22 寸液晶监视器, 金属外观, 显示:LED 背光;物理分辨率 1920×1080P;	硬件	台	3	
		管理服务器	联想 T4900C	T4900V 17-87008G IT 2G 独 DVD RW 21.5	硬件	台	1	
		软件管理模块	海康威视 IVMS 系统	9600 软件管理模块; 平台采用多级构架, 通过核心处理单元	软件	套	1	
		设备控制台	定制 4 联	激光焊接、立架 3mm、面板 2mm、冷轧钢板、	硬件	套	1	
		24 口 SC 双工空面	天诚 24 口	钢质外框板厚的电喷型制成, 设计结构合理美观大方	硬件	个	5	
		SC 多模双工适配器	天诚 SC 多模双工	插入损耗小于 0.3dB;回波损耗大于 50dB;SC 多模双工适配器	硬件	个	120	
		理线器 (1U)	天诚 MTC04	19 寸	硬件	个	5	
		钢制机柜	兰贝 NCB42-66	前门网孔设计, 方便有源设备散热; 高强度	硬件	台	7	
		防雷 PDU	公牛 8-10 位	机柜 PDU 专用插座电源插排 8 位 19 英寸 5 米 64 大功率插板接线板	硬件	个	9	
30	无线网络系统	无线控制器	H3C EWP-WX351	EWP-MX3510H 无线控制器, 接口 8GE+SFP	硬件	台	1	
		AP 授权	H3C LIS-WX-16-	增强型无线控制器 licensc 授权函 16AP-企业网专用-V7 专用	软件	套	3	
		主路由器 (含电	H3C RT-MSR364	RT-MSR3640 路由器主机含 300W AC 电源模	硬件	台	1	
		网路防火墙	H3C F100-C-EI	H3C F100-C-EI	硬件	台	1	
		汇聚交换机	H3C S5500V2	H3C S5500V2	硬件	台	1	
		双频吸顶 AP	H3C WA4330-AC	WA4330-ACN-FIT-内置天线三频 2 条流 R02.11n/n AP-EIT-Wan 口数量(无线路	硬件	台	33	
		POE 汇聚交换机	H3C S5008PV2-EJ	产品类型 POE 交换机, 千兆以太网交换机	硬件	台	4	
		万兆光模块	H3C SFP-XG-SX-	万兆光模块	硬件	支	7	
		24口SC 双工面板	天诚 24 口	钢质外框板电喷型制成, 设计结构合理美观大方	硬件	个	2	
		SC 多模双工适配器	天诚 SC 多模双工	插入损耗小于 0.3dB; 回波损耗大于 50dB、SC 多模双工适配器	硬件	个	48	
		理线器 (1U)	兰贝 MTC04	19 寸	硬件	个	9	
31	入侵报警系统	双探测器	海康 DS-300XT	防现物 35KG;PIRgn W 双重保护, And 和 o	硬件	台	23	
		地址模块	海康 us-7480-1C	中防区带振各抗出扩展模块. 可接 A1 个常	硬件	台	23	
		报警主机	海康 DS-7416	小总线主机, 总线 485 通信, 身带有 8 个有线	硬件	套	1	
		布防键盘	海康 DS-716	中文 LCD 编程键盘(与 7416V2.0) 配套使用		台	1	
		报警打印机	海康 DS-DYJ	AL-DYJ(V2.0)适用于 AL-7480(V2.0) 7416(V2.0)报警系统的联动输出设备		台	1	
		报警软件	海康 DS-2008S	总线、IP 联网型接警中心软件, 带加密狗		台	1	

		管理服务 器	联想 T4900C	T4900V I7-87008G IT 2G 独 DVD RW 21.5		台	1	
32	广播系 统	IP 网络控 制主机	itc T-7700	IP 网络数字广播服务器软件的运行载体， 是广播系统的控制中心。		台	1	
		数字化 IP 网络	itc V1.0	广播系统管理和控制软件、安装于网络广 播		套	1	
		IP 控制软 件	itc T-7700KEY	IP 网络软件加密设备，软件注册使用加密 狗方式，注册时可有效设定授权		套	1	
		调谐器	itc T-6222	产品用途 机柜式手动控制的 AM/FM 数字收音机		台	1	
		收音机控 制嵌入软	itc V1.83	技术参数：软件内嵌于终端设备，支撑设 备各项参数		套	1	
		CD 播放 器	itc T-6221	产品特点：标准机箱尺寸设计，高度铝合 金面板		台	1	
		多功能音 源控制嵌	itc V2.11	技术参数 软件嵌入终端设备，支撑设备各项技术		套	1	
		前置放大 器	itc T-6201	产品用途：具有多路话筒、音频以及紧急 信号输入线		台	1	
		IP 音频采 集器	itc T-7723	产品介绍：专为 IP 网络广播系统采用外 部模拟音频		台	1	
		寻呼话筒	itc T-7702A	产品介绍：适用于各种呼叫中心、报警中 心、值班		台	1	
		话筒呼叫 控制嵌入	itc V1.32	技术参数：软件内嵌于话筒设备，实现话 筒呼叫控制		套	1	
		采集器	itc T-7723	产品介绍：设置消防中心，用于采集消防 报警		台	1	
		数字 JP 网 络平台终	itc V2.02	技术参数：软件内数字化 IP 网络终端设 备		套	1	
		IP 网络音 箱	itc T-7707	产品介绍：适用于普通教室、多媒体教室		对	1	
		数字化 IP 网络终端	itc V2.0	技术参数：软件内嵌于数字化 IP 网络终 端设备		套	1	
		智能控制 主机	itc T-6205	产品用途：可编微程序来定时控制自带电 源和外接电源		台	1	
		数字音频 控制嵌入	itc V1.08	技术参数：软件终端设备，支持各项设备 基础参数		套	1	
		IP 网络终 端功放	itc T-77120	品牌介绍：安装在各个广播管理区域的弱 间		台	2	
		数字 IP 网 络平台终	itc V2.02	技术参数：软件内数字 IP 网络平台终端 设备		套	2	
		IP 网络终 端功放	itc T-77240			台	2	
		数字 IP 网 络平台终	itc V2.02	技术参数：软件内 IP 网络平台终端设备		套	2	
		天花喇叭	itc T-105	1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.758,1.5W,3W		只	59	
		接入交换 机	H3C LS-5110V2-	传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式存储		台	4	
		汇聚交换 机	H3C S5500V2	28*10/100/1000TX(4COMB0)+ 2SFP+2*1/10G RASF-X SEP PLUS		台	1	
		万兆光模 块	H3C LTF8502-BC	万兆光模块		支	8	
		接入交换 机	H3C S3100V2-8T	传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式存储 -转发		台	1	
33		ups	山特 C6KS	延时 4 小时，含山特 16 节 100ah 电池 A16 柜子		套	1	
34	中控系 统 (捷控) 楼层控 制	控制主机	CREATIVE ECPSH-	工业级标准设计 处理器：32 位 AM 微处理器：		台	2	
		平板电脑	Apple iPad mini	Apple iPad mini 4 平板电脑 7.9 英 寸(128G WLAN版/AB 芯片/Retina 显示器		台	2	
		强电控制 器	CREATIVE CRV	8 路独立电源控制器； 单路功率 20A,9277VAC		台	25	
		串口分配 器	CREATIVE CRV-	1 路 RS-232 串口输入，8 路 RS-232 串口 输出		台	1	
		无线 AP	CREATIVE WF2026	无线接入点 CPIL MIPS 600MHz		台	15	
		控制软件		定制		套	1	

	中控系统网络远程总控	主机程序		定制：设备要求编制所有设备的逻辑控制		套	2	
		触屏程序		定制：设备要求编制所有设备的逻辑控制		套	2	
		多媒体数据服务器	中控服务器	E3-1220V6/8G/IT SATA 非热插拔/DVD/290W		台	1	
		液晶显示器	21.5 寸高清显示器	21.5 寸高清显示器		台	1	
		有线鼠标键盘	罗技有线鼠标键盘	品牌：罗技 规格：有线鼠标键盘		套	1	
		交换机	华三(H3C) S1224RV2	型号：H3C S1224RV2 性能：思定端口：24 个	硬件	台	3	
		网络控制程序		定制	软件	套	1	
35	专业机柜		钳诚 42U	品牌：钳诚 主要参数	硬件	台	8	

附件二：园区智能化系统（科大讯飞设备系统明细表）

科大讯飞设备系统明细表

序号	设备	数量	备注
1	线性声柱 JBLCBT50	4 只	
2	数字功放放大器 CROJWN XT12002A	2 台	
3	电源管理器 LAX PSC801N	1 台	
4	数字调音台 Soundcraft Si E2	1 台	
5	音频控制电脑宏基 P249	1 台	
6	专业声卡 YAMAHA UR824	1 台	
7	演讲台鹅颈话筒舒尔 MX412C/D	2 只	
8	无线手持话筒舒尔 BLX24R/SM58	2 只	
9	天线分配器舒尔 UA844+SWB	1 台	
10	天线放大器舒尔 UA874WB	2 台	
11	电动幕布美视 150 寸	1 套	
12	固定安装吊架配套	1 套	
13	数字矩阵处理器 soundpower AVC-3200P	1 台	
14	触摸控制终端 soundpower AVC-10TC	1 台	
15	4 路 HDMI 输入卡 soundpower AVC-HD-IN4	2 套	
16	4 路 DVVHDMI 输出卡 soundpower AVC-HD-OUT4	1 套	
17	继电器箱 soundpower CONET-6008F	1 个	
18	高清摄像机 PANASONIC AW-HE58SKMC	2 个	
19	高清录播主机 soundpower RB-04	1 台	
20	信息插座国产	2 个	
21	设备操作机柜兴华	2 台	
22	操作台国产	1 台	
23	75 寸智能会议平板 MAXHUB SM75CA	1 台	
24	微型计算机 MAXHUB MT41-W	1 台	
25	移动推车 MAXHUB ST33	1 台	
26	86 寸智能会议平板 MAXHUB SM86CA	1 台	
27	微型计算机 MAXHUB MT41-A	1 台	
28	移动推车 MAXHUB ST33	1 台	
29	线性声柱 JBL CBT50	2 只	
30	数字功放放大器 CROWN XT12002A	1 台	
31	电源管理器 LAX PSC801N	1 台	
32	数字音频处理器 DBX VENU360	1 台	
33	数字调音台 Soundcraft Ui24R	1 台	
34	音频控制电脑宏基 P249	1 台	
35	专业声卡 YAMAHA UR824	1 台	
36	全数字化会议系统主机 TAIDEN HCS-8300MB/50	1 台	
37	会议专用千兆网交换机 TAIDEN HCS-8500KMX2	1 台	
38	供电柜 TAIDEN HCS-8500PM	1 台	
39	无纸化多媒体会议终端 TAIDEN HCS-8568BD-NP/50	16 台	

40	HDMI 编码器 TAIDEN HCS-8516HDMI	1 台	
41	解码器 TAIDEN HCS-8317	1 台	
42	98 寸智能会议平板 MAXHUB SM98CA	1 台	
43	微型计算机 MAXHUB MT41-W	1 台	
44	移动推车 MAXHUB ST23A	1 台	
45	数字矩阵处理器 soundpower AVC-3200P	1 台	
46	触摸控制终端 soundpower AVC-I0TC	1 台	
47	4 路 HDMI 输入卡 soundpower AVC-HD-IN4	2 套	
48	4 路 DVI/HDMI 输出卡 soundpower AVC-HD-OUT4	1 套	
49	继电器箱 soundpower CONET-6008E	1 台	
50	语音转写一体机 IFLYTEK	1 台	
51	网络机柜兴华 EIAS6642	1 台	
52	单门门禁控制器正元 ZY605-S62-1	4 台	
53	双门门禁控制器正元 ZY605-S62-2	5 台	
54	门禁控制器(四门)正元 ZY605-S62-3	3 台	
55	门禁读卡器正元 YT323-R	19 套	
56	按键密码读卡器正元 ZY76-S62-MR(C2)	2 套	
57	双门磁力锁 LCJ MC270DL	19 台	
58	单门磁力锁 LCJ MC270L	5 台	
59	开门按钮国产 86 型	22 个	
60	开关电源国产 DC12V6A	22 个	
61	电源箱国产配套	11 个	

第六章 投标文件格式

合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化维 保服务项目投标文件

投标人：_____（加盖公章）

_____年__月__日

一、投标承诺函

致：合肥滨湖金融小镇管理有限公司

根据贵单位合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化维保服务项目采购文件的要求，投标人代表：_____（职务：_____）经正式授权并代表我方提交下述文件正本一份和副本一份，参与投标。

根据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 本单位按本次采购文件提交的含税（税金比例 **6%**）报价为：

总价（大写）：_____。

总价（小写）：_____。

2. 本单位拟派本项目负责人姓名：_____：

3. 本单位将严格按照采购文件、合同条款及采购人要求，并保证于你方要求的日期内完成合同规定的全部义务。

4. 我方已全面审核采购文件及所有补疑、澄清、变更或补充文件、参考资料和附件，正式认可并完全遵守本次采购文件的各项条款、规定及要求，对采购时间、付款方式、服务期限等内容均无异议，并自愿放弃就上述条款提出任何异议的权利。

同时，经现场踏勘，我方充分理解并接受采购文件全部内容，完全知悉贵公司不一定将合同授予最低报价的投标人，无任何不明或误解之处，亦不再就此提出任何异议。

5. 我方同意按贵公司要求在采购规定时间内向你方提供与采购有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被贵公司拒绝。

6. 本响应文件自响应文件递交截止日起有效期为 60 天。

7. 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标文件以及采购文件、采购文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8. 我方承诺，如我方有幸成交，若不能按采购人要求完成工作，采购人可以单方面直接取消我方成交资格，同时我方愿意承担因此造成的一切损失。

9. 我方不存在采购文件中“投标人资格要求”的“不良信用记录情形”规定的任何一种情形，我方对响应文件中所提供的资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

二、投标报价明细表

项目名称：合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化维保服务项目

序号	分项	工作内容	单价	总价	备注
1	C 栋展厅多媒体设备及系统	包括但不限于投影设备、音响系统、LED 显示屏、互动设备、控制系统、网络设备等			
2	园区智能化系统	包括但不限于机房工程、背景音乐系统、智能停车管理系统、信息发布系统、一卡通系统、安防系统、能耗系统、网络系统、可视化管理平台、楼控系统、会议室系统、园区智慧助手微信小程序维护等。			
合计					

投标人公章：_____

日 期：_____

注：

1. 报价视为已按比选文件要求，涵盖为完成本项目产生的劳务费、工具设备费、交通费、检测费、零件费、税费等全部费用。

三、信用承诺声明函

致：合肥滨湖金融小镇管理有限公司

我单位参与合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化维保服务项目 投标，现郑重承诺如下：

一、我单位近五年内，未发生重大质量事故和重大安全事故；

二、我单位在本项目的报名至投标截止时，在本项目所在区域未存在因质量事故、拖欠农民工工资、安全事故等被限期承包工程或市场不良行为等被限制投标资格行为，且处于处罚期内的情况；

三、我单位承诺对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性负完全责任。并随时无条件配合采购人对我单位营业执照有效性进一步核查。

四、我单位承诺，本次投标所提供企业业绩真实有效。

五、我单位承诺本项目为我单位投标，授权委托人为我单位人员，不存在挂靠行为，否则承担相应法律责任，并随时无条件配合贵单位调查取证。

六、我单位承诺一旦贵方确认我单位成交，我单位将在 2 个工作日领取成交通知书，并在采购文件规定的时间内与贵单位联系并签订合同，组织进场施工事宜，否则贵单位有权取消我单位成交资格。

七、我公司声明：

7.1 我公司未被人民法院列入失信被执行人；

7.2 我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

7.3 我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

7.4 我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

八、我公司承诺：合同签订前，若我公司具有本项目投标人须知中规定的不良信用记录情形，采购人可取消我公司的成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。

投标人公章：_____

日 期：_____

四、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系人				电话		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
企业基本情况:			员工总人数:			
企业资质等级		其中	项目经理(或注册建造师)			
营业执照号			高级职称人员			
注册资金			中级职称人员			
成立时间			初级职称人员			
是否为小规模纳税人			技 工			
经营范围						
备注						

五、授权委托书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化维保服务项目采购活动，全权代表我方处理采购过程中的一切事宜，包括但不限于：提交投标文件、参与采购、签约合同等。投标人授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效，特此声明。

附：投标人授权代表身份证复印件

授权代表身份证正面
授权代表身份证背面

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

投标人公章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表；
2. 法定代表人参加采购的无需提供授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件（正反面）。

六、法定代表人身份证明书

单位名称: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限: _____

姓名: _____ 系 _____ (投标人单位名称) _____ 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证背面

投标人公章: _____

日 期: _____

七、投标业绩

（一）投标资格业绩

投标人应按下列规定提供业绩证明资料：

1. 投标人至少提供一个自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）单个合同总金额不少于 14 万元智能化维保服务项目业绩。

2. 已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至采购截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。

注：（1）以上涉及的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映评审因素的（如合同总金额等），应另附业主（或合同甲方）盖章证明材料予以明确说明，否则评审小组不予认可。

八、其他相关证明材料

投标人按照《第四章评审方法和标准》中“三、评审方法”中初审表要求，提供相应资料，主要包括如下：营业执照（应附投标人营业执照副本等材料的扫描件。）、资质证书（如有）、其他要求（如有）等。投标人如有企业相关荣誉、其他介绍资料也可自行放置在此处。

